

Ziekte van Newcastle en vogelgriep: F.A.Q. versie 8.6

De wijzigingen zijn in het rood aangeduid.

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE EN VOGELGRIEP

1. Naar welke vogels verwijst de term 'hobbypluimvee'?
2. Wanneer moet ik mijn beslag met hobbypluimvee laten registreren in Sanitel?
3. Moet ik mijn pluimvee ophokken?
4. Wat zijn mijn verplichtingen als houder van wedstrijdduiven?
5. Wat gebeurt er als ik de ophokplicht of de afschermplicht niet opvolg?
6. Bevindt mijn houderij/kippenhok zich in een restrictiezone?
7. Zijn alle vogels gevoelig voor de ziekte van Newcastle en voor vogelgriep?
8. Wat zijn de symptomen van de ziekte van Newcastle?
9. Wat zijn de symptomen van vogelgriep of aviaire influenza bij (hobby-) pluimvee?
10. Zijn deze ziekten gevaarlijk voor de mens?
11. Kan ik mijn kippen laten vaccineren tegen vogelgriep?
12. Welke vogels dienen tegen de ziekte van Newcastle te worden gevaccineerd?
13. Wanneer moet ik mijn hobbypluimvee laten vaccineren?
14. Hoe moet ik als hobbyhouder mijn hobbypluimvee correct tegen de ziekte van Newcastle laten vaccineren?
15. Moet ik als hobbyhouder mijn kippen laten ringen als ik ze laat vaccineren tegen de ziekte van Newcastle?
16. Hoe kan ik mijn hobbypluimvee in Sanitel laten registreren?
17. Moeten duiven tegen de ziekte van Newcastle worden gevaccineerd?
18. Wat wordt beschouwd als een verzameling van hobbypluimvee?
19. Kunnen markten, wedstrijden en tentoonstellingen van hobbypluimvee en andere vogels doorgaan in België?
20. Wat zijn de verplichtingen voor buitenlandse deelnemers aan tentoonstellingen van hobbypluimvee?
21. Kan ik als hobbyhouder mijn kippen verkopen in België?
22. Kan occasionele verkoop van hobbypluimvee op een niet-commerciële verzameling doorgaan?
23. Onder welke voorwaarden kan ik mijn kippen verkopen aan een pluimveehandelaar?

24. Kan ik als hobbyhouder deelnemen aan een openbare markt?
25. Kan ik mijn hobbypluimvee verkopen op het internet?
26. Waar kunnen hobbyhouders hobbypluimvee kopen?

ALGEMEEN

1. Naar welke vogels verwijst de term ‘hobbypluimvee’?

Onder **pluimvee** verstaan we volgende soorten: kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen en loopvogels. Het gaat hier steeds om dieren bestemd voor de voedselketen (of voor de uitzetting in de natuur voor herbevolking van het wild).

Hobbypluimvee omvat dezelfde dieren, maar dan niet bestemd voor de voedselketen. Pluimvee dat bestemd is voor eigen consumptie is ook hobbypluimvee en alle pluimvee dat door een pluimveehandelaar wordt verhandeld ook.

Duiven die worden gehouden voor de slacht, worden beschouwd als pluimvee. Eens ze verkocht worden aan een pluimveehandelaar of een hobbyhouder, worden ze als “andere vogels” beschouwd.

De categorie **andere vogels** tenslotte omvat alle vogels die geen pluimvee of hobbypluimvee zijn.

2. Wanneer moet ik mijn beslag met hobbypluimvee laten registreren in Sanitel?

U moet uw beslag in Sanitel laten registreren indien:

- u 200 stuks hobbypluimvee of meer bezit;
- u uw hobbypluimvee wil aanbieden op een openbare markt.

3. Moet ik mijn pluimvee ophokken?

Ja, alle pluimvee en alle vogels (uitgezonderd loopvogels) van particuliere houders en van **geregistreerde pluimveebedrijven** moeten opgehokt worden of zodanig worden afgeschermd dat contact met wilde vogels wordt vermeden.

Binnen het beschermingsgebied van 3 km dat is ingesteld rond de besmetting in Mene moeten alle pluimvee en vogels in een gesloten hok worden gehouden. Het afschermen onder een net is niet voldoende en dus niet toegestaan.

Buiten dit gebied moeten alle (hobby-)pluimvee en vogels in een hok, onder netten of onder gaas worden gehouden, zodanig dat in het wild levende vogels er geen toegang toe hebben en er niet in of door kunnen kruipen. Het drinkwater mag bovendien niet afkomstig zijn van een waterplas of een waterreservoir waartoe ook in het wild levende vogels toegang hebben.

4. Wat zijn mijn verplichtingen als houder van wedstrijdduiven?

Alle duiven moeten ook opgehokt of onder een net afgeschermd worden om contact met wilde vogels te vermijden.

Binnen het beschermingsgebied van 3 km dat is ingesteld rond de besmetting in Mene moeten alle duiven in een gesloten gebouw worden gehouden. Het afschermen onder een net is niet toegestaan.

Alle duiven moeten gevaccineerd zijn tegen de ziekte van Newcastle wanneer ze deelnemen aan wedstrijden of andere verzamelingen.

5. Wat gebeurt er als ik de ophokplicht of de afschermplicht niet opvolg?

Ophokplicht is verplicht voor alle professionele pluimveebedrijven en voor alle hobbypluimveehouders en vogelhouders in België.

In het beschermingsgebied van 3 km rond de uitbraak in Menen (West-Vlaanderen) moeten alle houders van pluimvee en vogels hun dieren in gesloten gebouwen houden. Het houden onder netten is niet toegestaan. Buiten dit gebied moeten alle (hobby-) pluimvee en vogels in een hok, onder netten of onder gaas worden gehouden, zodanig dat in het wild levende vogels er geen toegang toe hebben en er niet in of door kunnen kruipen. De controle op de naleving van het inperkingsregime wordt uitgevoerd door de politie en de inspecteurs van het FAVV.

Wanneer een inbreuk wordt vastgesteld, wordt de pluimveehouder bevolen zich binnen een termijn van maximaal 24 uur in orde te stellen. Indien de termijn is verstreken en de ingebrekestelling niet effectief is opgevolgd, stelt het FAVV een proces-verbaal op en kunnen de betrokken dieren in beslag genomen worden.

6. Bevindt mijn houderij/kippenhok zich in een beperkingsgebied?

Een gedetailleerde beschrijving en kaarten van de beperkingsgebieden zijn beschikbaar op de website van het FAVV via <http://www.favv-afsc.a.fgov.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp>

Op de kaarten kan worden ingezoomd om de huisnummers te identificeren.

7. Zijn alle vogels gevoelig voor de ziekte van Newcastle en voor vogelgriep?

Alle vogels zijn in principe gevoelig voor vogelgriep en de ziekte van Newcastle en beide virussen zijn zeer besmettelijk voor deze dieren. Kippen en kalkoenen zijn in het algemeen zeer gevoelig voor het vogelgriepvirus en zullen gewoonlijk snel en massaal ziekteverschijnselen en sterfte vertonen. Beide virussen geven bij eenden en ganzen weinig symptomen. Het virus kan dan onopgemerkt verspreid worden.

8. Wat zijn de symptomen van de ziekte van Newcastle?

Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen van de ziekte van Newcastle meer of minder ernstig: ademhalingsproblemen, stoornissen van het spijsverteringsstelsel, verminderde eetlust, sufheid en verminderde leg kunnen symptomen zijn van Newcastle.

Bij besmetting met een erg agressieve stam treden ook zenuwsymptomen (trillen, poot-of vleugelverlamming, cirkelen, draaibewegingen met nek, spasmen) en een massale sterfte op.

9. Wat zijn de symptomen van vogelgriep of aviaire influenza bij (hobby-) pluimvee?

Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort kunnen er duidelijke symptomen optreden (kalkoenen en kippen) of is een besmetting nauwelijks zichtbaar (eenden en andere watervogels). De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen verder af van de leeftijd van het getroffen dier, omgevingsfactoren en eventuele andere infecties. Typische ziekte tekens zijn:

- ademhalingsproblemen, sinusitis, tranende ogen, opgezwollen kop met dikke en blauwe kam en lellen,
- legdaling,
- sufheid, gebrekkige eetlust,
- sterfte: deze kan variëren van 3% per week bij een laag pathogene virusstam tot 100% bij een hoog pathogene stam.

10. Zijn deze ziekten gevaarlijk voor de mens?

De mens is niet gevoelig voor de ziekte van Newcastle en slechts matig gevoelig voor sommige specifieke, zeldzame vormen van vogelgriep. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico. Er bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid.

11. Kan ik mijn pluimvee laten vaccineren tegen vogelgriep?

Neen, de vaccinatie tegen vogelgriep is verboden.

VACCINATIE TEGEN DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE

12. Welke vogels moeten tegen de ziekte van Newcastle worden gevaccineerd?

Kippen, kalkoenen, parelhoenders, kwartels (met uitzondering van dwergkwartels), fazanten, patrijzen, loopvogels, duiven en pauwen moeten tegen de ziekte van Newcastle worden gevaccineerd.

13. Wanneer moet ik mijn hobbypluimvee laten vaccineren?

U moet de in vraag 10 vermelde soorten door een erkend dierenarts laten vaccineren in de volgende omstandigheden:

- Altijd, wanneer u een in Sanitel geregistreerd hobbypluimveebeslag hebt;
- Wanneer u niet geregistreerd bent en uw dieren toch verkoopt aan een pluimveehandelaar;
- Wanneer uw dieren deelnemen aan een verzameling, zoals een tentoonstelling, wedstrijd of openbare markt.

14. Hoe moet ik als hobbyhouder mijn hobbypluimvee correct tegen de ziekte van Newcastle laten vaccineren?

Elke vaccinatie tegen de ziekte van Newcastle moet door een erkende dierenarts worden uitgevoerd.

De vaccinatie moet gebeuren met een geregistreerd geïnactiveerd vaccin dat jaarlijks wordt toegediend met een maximaal interval van 12 maand.

Bij verkoop van dieren of deelname aan een verzameling moet de vaccinatie minstens 15 dagen en ten vroegste 9 maand voorafgaand uitgevoerd zijn. Als bewijs van vaccinatie moet een attest ingevuld en ondertekend door de dierenarts -die de vaccinaties heeft uitgevoerd- de dieren vergezellen.

15. Moet ik als hobbyhouder mijn kippen laten ringen als ik ze laat vaccineren tegen de ziekte van Newcastle?

Indien uw hobbypluimvee niet geregistreerd is in Sanitel en u uw dieren verkoopt aan een pluimveehandelaar of laat deelnemen aan een verzameling, moeten de dieren voorzien zijn van een pootring. De pootring dient steeds als identificatie van het gevaccineerde dier en voor de registratie van de vaccinatie.

- Indien de dieren verkocht worden aan een pluimveehandelaar moet het gaan om een gesloten niet-verwijderbare pootring.
- Wanneer het een deelname aan een wedstrijd, tentoonstelling of andere niet-commerciële verzameling betreft, mag het dier met een klikring geringd zijn.

Indien u het beslag van uw hobbypluimvee in Sanitel hebt laten registreren, moeten uw dieren niet voorzien zijn van een pootring. Al de dieren van het beslag moeten dan wel correct tegen de ziekte van Newcastle gevaccineerd zijn.

16. Hoe kan ik mijn hobbypluimvee in Sanitel laten registreren?

U kan uw hobbypluimvee in Sanitel laten registreren door contact op te nemen met Dierengezondheidszorg (DGZ) Vlaanderen op het nummer 078 05 05 23 of via <https://www.dgz.be/contact-nemen-met-dgz>. U betaalt dan jaarlijks een bijdrage.

17. Moeten duiven tegen de ziekte van Newcastle worden gevaccineerd?

Duiven moeten gevaccineerd zijn tegen de ziekte van Newcastle wanneer ze deelnemen aan wedstrijden en andere verzamelingen.

Ook alle vleesduiven moeten gevaccineerd zijn, aangezien deze beschouwd worden als pluimvee en er een algemene vaccinatieplicht is voor pluimvee tegen de ziekte van Newcastle.

MARKTEN EN ANDERE VERZAMELINGEN

18. Wat wordt beschouwd als een verzameling van hobbypluimvee?

Een plaats, waar hobbypluimvee afkomstig van verschillende houders worden samengebracht, is een verzameling van hobbypluimvee:

- openbare markten waar hobbypluimvee wordt verkocht, zijn commerciële verzamelingen;
- beurzen, tentoonstellingen, jaarmarkten en wedstrijden zijn niet-commerciële verzamelingen.

Ook evenementen in de publieke sfeer waaraan maar één enkele hobbypluimveehouder of pluimveehandelaar deelneemt, worden beschouwd als verzamelingen van hobbypluimvee.

19. Kunnen markten, wedstrijden en tentoonstellingen van hobbypluimvee en andere vogels doorgaan in België?

In het beschermings- (3 km) en toezichtsgebied (10 km) rond de uitbraak in Menen (West-Vlaanderen) zijn kermissen, markten, tentoonstellingen en andere bijeenkomsten van pluimvee en andere vogels verboden.

Buiten deze zone zijn verzamelingen van hobbypluimvee en andere vogels verboden, met uitzondering van de publieke wekelijkse markten. Een uitzondering wordt ook gemaakt voor wedstrijden en tentoonstellingen van hobbypluimvee en andere vogels. De dieren mogen hier niet van verantwoordelijke of eigenaar wisselen.

De volgende voorwaarden moeten in deze gevallen ook strikt gerespecteerd worden:

- Het hobbypluimvee moet correct tegen de ziekte van Newcastle gevaccineerd zijn (zie vraag 14).
- Op commerciële verzamelingen (markten) met hobbypluimvee mogen enkel en alleen pluimveehandelaars en in Sanitel geregistreerde hobbypluimveehouders aanwezig zijn.

- Hobbyhouders waarvan het hobbypluimvee niet in Sanitel geregistreerd staat, kunnen niet met hun hobbypluimvee deelnemen aan openbare markten.
- Op niet-commerciële verzamelingen zijn geen pluimveehandelaars toegelaten en moet het hobbypluimvee bovendien voorzien zijn van een pootring (zie vraag 15) of moethet betrokken beslag in Sanitel geregistreerd zijn. De vaccinatieattesten moeten ter beschikking van de organisator en van de aangestelde dierenarts ter beschikking gehouden worden.
- De organisator van de commerciële verzameling registreert zich minstens 3 maand vooraf bij de lokale controle-eenheid (LCE) van het FAVV, contactgegevens van de LCE's: <http://www.favv.be/professionelen/contact/lce/>. Voor een wekelijkse openbare markt volstaan een eenmalige registratie. De lokale overheid neemt dan contact op met de LCE.
- De organisator van de niet-commerciële verzameling registreert zich minstens 48 uur vooraf bij de LCE, contactgegevens van de LCE's: <http://www.favv.be/professionelen/contact/lce/>.
- De organisator van de niet-commerciële verzameling houdt een lijst bij met de namen en adressen van de houders en pluimveehandelaars die met hun hobbypluimvee of met andere vogels deelnemen.
- De organisator van de niet-commerciële verzameling stelt een erkende dierenarts aan die toeziet op de gezondheid en de vaccinatiestatus van de aanwezige dieren.
- Het hobbypluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels moeten 10 dagen voorafgaand aan de verzameling afgeschermd of opgehokt zijn om contact met wilde vogels te vermijden.
- Hobbypluimvee en andere vogels mogen gelijktijdig op dezelfde verzameling aanwezig zijn.
- Indien er meerdere verkopers van hobbypluimvee op dezelfde markt aanwezig zijn, kunnen ze niet naast elkaar staan. Hun standplaatsen moeten zo ver mogelijk uit elkaar staan.

Meer details over deze voorwaarden vindt u in het document "Maatregelen van kracht in gans België" op <http://www.favv-afsc.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/default.asp#Maatregelen>

20. Wat zijn de verplichtingen voor buitenlandse deelnemers aan tentoonstellingen van hobbypluimvee?

Buitenlandse hobbyhouders moeten hun pluimvee ook laten vaccineren tegen de ziekte van Newcastle met een geïnactiveerd vaccin vlak voor het begin van de leg. Jongere dieren mogen gevaccineerd geweest zijn met een levend verzwakt vaccin als dit vermeld staat in de bijsluiters van het gebruikte geïnactiveerd vaccin. De vaccinaties dienen steeds uitgevoerd te worden volgens de instructies vermeld in de respectievelijke bijsluiters van de gebruikte vaccins.

De vaccinatie moet ten minste 15 dagen en ten vroegste 9 maand vóór de deelname gebeurd zijn.

Elk dier moet voorzien zijn van een pootring waarvan het nummer vermeld staat in een gezondheidsverklaring opgesteld door een erkend dierenarts. De pootringnummers staan eveneens vermeld in het vaccinatieattest dat de behandelende dierenarts opstelt.

De gezondheidsverklaring en het vaccinatieattest moeten de dieren steeds vergezellen op de tentoonstelling of op een andere niet-commerciële verzameling. De gezondheidsverklaring en het vaccinatieattest kunnen geïntegreerd zijn in één document.

21. Kan ik als hobbyhouder mijn kippen verkopen in België?

Ja, de uitwisseling van hobbypluimvee tussen hobbyhouders is toegelaten. Er zijn hieraan geen voorwaarden verbonden. **Op dit moment is de verkoop van pluimvee in het beschermingsgebied (3 km) en toezichtsgebied (10 km) rond de besmetting in Menen (West-Vlaanderen) verboden.**

De occasionele verkoop van hobbypluimvee op tentoonstellingen, beurzen, jaarmarkten en andere niet-commerciële verzamelingen is toegelaten onder strikte voorwaarden: **zie vraag 22.**

De verkoop van hobbypluimvee van een hobbyhouder aan een pluimveehandelaar is onderworpen aan specifieke voorwaarden: **zie vraag 233.**

De verkoop van hobbypluimvee van een hobbyhouder op openbare markten is eveneens onderworpen aan specifieke voorwaarden: **zie vraag 244.**

22. Kan occasionele verkoop van hobbypluimvee op een niet-commerciële verzameling doorgaan?

Nee, op dit moment is de verkoop of uitwisseling van hobbypluimvee tijdens verzamelingen verboden.

Onder occasionele verkoop verstaat men de uitzonderlijke verkoop van een minderheid van de deelnemende dieren.

23. Onder welke voorwaarden kan ik mijn kippen verkopen aan een pluimveehandelaar?

Als hobbyhouder kan u uw kippen of ander hobbypluimvee aan een pluimveehandelaar verkopen indien u deze correct tegen de ziekte van Newcastle laat vaccineren.

Dit betekent dat de dieren jaarlijks moeten gevaccineerd worden met een geïnactiveerd vaccin met een interval van maximaal 12 maand tussen de opeenvolgende vaccinaties. De laatste vaccinatie dateert van minstens 15 dagen en maximaal 9 maand voor de verkoop aan de pluimveehandelaar.

Als pluimveehouder van een commerciële broeierij kan u uw eendagskuikens wel (laten) aanbieden en verkopen aan een pluimveehandelaar of hobbyhouder wanneer zij tegen de ziekte van Newcastle zijn gevaccineerd.

Het hobbypluimvee moet vergezeld zijn van een vaccinatieattest opgesteld door de erkende dierenarts die de vaccinaties heeft uitgevoerd. Het te gebruiken formulier vindt via deze [link](#).

Het aangeboden hobbypluimvee moet ofwel geringd zijn met gesloten, niet-afneembare potringen afkomstig van een wettelijk erkende vereniging in België, ofwel behoort het tot een in Sanitel geregistreerd beslag. In het laatste geval moeten alle dieren van het beslag correct tegen de ziekte van Newcastle gevaccineerd te zijn.

24. Kan ik als hobbyhouder deelnemen aan een openbare markt?

In het beschermings- (3 km) en toezichtsgebied (10 km) rond de uitbraak in Menen (West-Vlaanderen) is de aanwezigheid van pluimvee en andere vogels op openbare markten verboden.

U kan als hobbyhouder uw kippen of ander hobbypluimvee enkel aanbieden op een openbare markt indien uw beslag van hobbypluimvee geregistreerd is in Sanitel.

Dit betekent ook dat al uw dieren (dus niet alleen maar de dieren die op de markt te koop worden aangeboden) correct tegen de ziekte van Newcastle zijn gevaccineerd (zie ook vraag 14). U moet steeds de nodige vaccinatiebewijzen ter beschikking houden.

De dieren moeten ook 10 dagen voorafgaand aan de markt afgeschermd of opgehokt hebben gezeten om contact met wilde vogels te vermijden.

Eendagskuijken afkomstig van een hobbyhouder kunnen niet op een openbare markt aangeboden worden.

25. Kan ik mijn hobbypluimvee verkopen op het internet?

Ja, als particulier of hobbyhouder is het op internet aanbieden van hobbypluimvee om te verkopen, te ruilen of weg te geven, toegelaten. U moet echter verifiëren of de wetgeving die van kracht is in uw Gemeenschap of Gewest, dit toelaat.

Voor de rechtstreekse verkoop tussen 2 hobbyhouders is er geen vaccinatieplicht tegen de ziekte van Newcastle, alhoewel de vaccinatie sterk wordt aangeraden.

Let evenwel op: als de koper een pluimveehandelaar is, dan moet het hobbypluimvee steeds correct gevaccineerd en geïdentificeerd zijn (zie vraag 233).

26. Waar kunnen hobbyhouders hobbypluimvee kopen?

Hobbyhouders kunnen via verschillende kanalen hobbypluimvee aankopen, namelijk:

- De rechtstreekse uitwisseling van hobbypluimvee tussen hobbyhouders;
- Op de wekelijkse openbare markten door geregistreerde pluimveehandelaars en in Sanitel geregistreerde hobbyhouders;
- De verkoop, meestal op bestelling, van hobbypluimvee via winkels als Aveve, Horta en Tom&Co;
- De verkoop of het uitdelen door gemeentebesturen van (hobby-) pluimvee;
- De rechtstreekse verkoop aan hobbyhouders vanop een commercieel pluimveebedrijf, zonder tussenstap via de pluimveehandel;
- De occasionele verkoop op niet-commerciële verzamelingen onder specifieke voorwaarden (zie vraag 22);

- De verkoop van eendagskuikens die enkel afkomstig zijn van een commerciële broeierij.